



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

معیار ارزیابی خطر خودکشی

SAD PERSONS SCALE

جنس	SEX	۱ مرد	۰ زن
سن کمتر از ۲۰ یا بیشتر از ۴۴	AGE	۱	
افسردگی و ناامیدی	DEPRESSION	۱	
سابقه خودکشی	PREVIOUS ATTEMPT	۱	
سوء مصرف الکل	ETHANOL ABUSE	۱	
از دست دادن تفکر منطقی	RATIONAL THINKING LOSS	۱	
دور افتادن از اجتماع یا عدم وجود پشتیبان اجتماعی	SOCIAL SUPPORTS LACKING	۱	
طراحی سازماندهی شده برای خودکشی داشته باشد	ORGANIZED PLAN	۱	
مجرد، مطلقه، بیوه	NOSPouse	۱	
بیماری های ناتوان کننده و مزمن	S-SICKNESS	۱	

جمع امتیاز

۲ تا ۰	ترخیص همراه با پیگیری	send home with، Follow-up
۳ تا ۴	پیگیری از نزدیک بستری شدن را در نظر بگیرید	close follow – up; Consider hospitalization
۵ تا ۶	بسته به اطمینان در ترتیب پیگیری، به شدت بستری شدن در بیمارستان را در نظر بگیرید	Strongly consider hospitalization, depending on confidence in the follow-up arrangement
۷ تا ۱۰	بستری در بیمارستان (از نظر آسیب به خود و دیگران تحت نظر باشد)	Hospitalize or commit

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)